

# Livecode Club



## Session 1 : 30 novembre 2023

Initiation à [Foxdot](#) et musique collaborative avec Troop...

Quelques extraits de la soirée

### 20231130\_livecode\_club\_1.py (cliquer pour afficher le code)

[20231130\\_livecode\\_club\\_1.py](#)

```
Clock.clear()

Clock.bpm = 100
Scale.default =

e0 >> play("X", amp=2, sample=0)
e0.stop()

e1 >> varsaw([0, 5, 7, 1], dur=[2, 1, 1/2], oct = [2,3,4,5,6], pshift=4, chop=6, amp=2)
e1.stop()
e2 >> creep([(0, 3, 5), (1,4,6)], chop=[0,0], dur=[2, 1], tremolo=3)
e2.stop()
e3 >> gong([4], oct=6, dur=[4])
e3.stop()
e4 >> bug([2, 3, 4, 5, (2,3)], amp=1, oct=4, slide=[12, 6, 1], slidedelay=1/2)
e4.stop()
e5 >> play("$ F $ [///] *D-- ", amp=2, chop=[4, 1, 8])
e5.stop()
e6 >> lazer([1, 2, 3, 4, 5], oct=[2, 4, 6], amp=2.6, chop=[1, 4, 6, 1/2], bend=[4, 1, 1/2], benddelay=[1/4, 1/16, 1/32, 2])
e6.stop()

e7 >> bell([1, 5], bend=[4, 1, 1/3], room=3, mix=1, amp=2)
e7.stop()

e9 >> play("I([\\\\\\\\] )IIWdW", chop=[1, 4, 1, 6, 3])
e9.stop()
e8 >> play(" Y ", dur=[1/4])
e7 >> play("Y", chop=1/2, rate=1/2)
e6 >> dub([1, 5, 3], amp=0.5, dur=[3, 1/2, 2], oct=6, room=3, mix=0.8, slide=0).shuffle()
e6.stop()
e_all.stop()

p1 >> b1ip(P[:10:2][:8].rotate(-3) + PStep(8,[0,3]).rotate(), dur=1/2, sus=2)
f1.stop()
```

```

f2 >> blip(P[:10:2], dur=PDur(5,8)*2, sus=2, oct=PStep(7,5,6)).every(6, "reverse").often("trim", 3).every(9, "stutter", 4, dur=3)
f2.stop()
f3 >> blip(PRand([0, 2, 4]))
f3.stop()
f4 >> play("Xs")
f4.stop()
f_all.stop()

y1 >> bass([0,2,3,4], dur=1/2, slide=0)
g1 >> varsaw(amp=0.3, oct=5).follow(y1)

y1.stop() ; g1.stop()

p7 >> play ("Allez crever svp", pshift=-12, formant=8)
p7.stop()
p3 >> play ("      2 23", amp=0.4)
p3.stop()
p1 >> saw([1,0,2], dur = [2,1,1], oct=2, amp=4)
p1.stop()
p8 >> play("BAdaBOUM")
p8.stop()
p9 >> play("tendre BOURDON terrestre")
p9.stop()
p4 >> play("a_mort_les_AMOUREU.X.SES", amp=1)
p4.stop()
p_all.stop()

a1 >> play("([V][xx])-- $ TM(uV(1234))--", echo=2, pshift = -4)
a7 >> viola([0,4], 1, 2, 1], dur = [8, 2, 6, 12], room = 3, mix = 0.5, oct = 2, amp = 2)
a1.stop()
a2 >> play("L FF A")
a3 >> play("ss    cc hhi xx-- (XX)", vib = 50)
a4 >> j Bass([3,2,2,3,3,4,4,3], dur = 0.7, echo=5, oct=5, coarse=2.0, amp=2).shuffle()
a4.stop()
a5 >> play("uv-- u- v-(hhh)", amp = 3)
a9 >> sinepad([0,1,2,4], dur = [6, 1, 1, 2], oct = 5, amp=5)
a6 >> razz([0,1,4], (1,2,5), (2,5,8), (1,4,6)], dur = 6, room = 3, oct=4, amp=1)
a_all.stop()
a9.stop()

-----
t6 >> play ("tomatitafeliz", slideform=9)
t6.stop ()

t7 >> play ("FUCK", slideform=4)
t7.stop ()

t8 >> play ("< !1[23]>")
t8.stop ()
t9 >> glass ([6,0,4,7,2,2,3], amp=30, room=5)
t9.stop ()
t8 >> play ("pensez printemps", bpf=4)
t8.stop()
t5 >> soprano([1,2,3,6,4,2],dur=[2,1,0.5,2],pshift =2, amp=2, mix=9)
t5.stop ()
t_all.stop ()
t7 >> feel ([5,4,5,6,2,3,2,3,5,2,6,], amp=4, shape=5)
t7.stop ()
t9 >> growl([2,5,2,5,6,2,4,2,7],=-4)
t9.stop()

```

## 20231130\_livecode\_club\_2.py (cliquer pour afficher le code)

[20231130\\_livecode\\_club\\_2.py](#)

```

Clock.clear()

Clock.bpm = 140
Scale.default = "minor"
e1.stop()
e2 >> scratch(PRand(0,8), dur=PRand(1,16)/4, amp=3, oct=PRand(2,8), chop=PRand(1,64), formant=linvar([0,16],1)).shuffle()
e2.stop()

a1 >> j Bass([0,2,3,4,3,0], dur=[2,1,1,1,3], sus=1.0, oct=5, amp=2)
a1.stop()

p1 >> play ("tendre_R2D2", amp=2)
p1.stop()
p2 >> play ("111 121 ", amp=0.2, pshift=-9)
p2.stop()

```

## 20231130\_livecode\_club\_3.py (cliquer pour afficher le code)

[20231130\\_livecode\\_club\\_3.py](#)

```

Clock.clear()

Clock.bpm = linvar([60, 300], 8)

Scale.default = "locrian"

e1.stop()
e2 >> scratch(PRand(0,8), dur=PRand(1,16)/4, amp=1.8, oct=PRand(2,8), chop=PRand(1,64), formant=linvar([0,16],2)).shuffle()
e2.stop()
e3 >> scratch(PRand(0,8), dur=PRand(1,16)/32, amp=2.4, oct=PRand(2,6), chop=PRand(16,64), formant=linvar([0,16],1/4), room=1.4,
mix=0.6).shuffle()
e3.stop()
e4 >> play("X ", amp=PRand(0,1)*5, room=PRand(0,2)+1, mix=PRand(0,1)*0.8);
e4.stop()
e5 >> play("([++++] ) ( //)H", amp=2)
e5.stop()
e6 >> play("[XXXXX] [00]T", rate=PRand(0,12)/4, amp=2.6, formant=PRand(1,8)).shuffle()
e6.stop()
e7 >> play("o(**X[XX])", amp=linvar([0, 2], 16))
e7.stop()

a1 >> sawbass(var(P[:0,3,5,5,6,0],[4,4,8]), dur=0.1, sus=1.0, oct=5, amp=1.0).shuffle()
a2 >> varsaw([(2,5,7),(3,6,8)], oct=5, amp=1.0, dur=30, sus=12.0, room=2.0, mix=1.0)
a3 >> play("h")
a_all.stop()

p1 >> play ("rugeuse_limace", amp=2)
p1.stop()

```

## Session 2 : 21 décembre 2023

### 20231221\_livecode\_club\_1.py (cliquer pour afficher le code)

[20231221\\_livecode\\_club\\_1.py](#)

```

# Livecode Club #2
# 6ril, alexis, Zemog, Glitcher, celise, emoc
# @flux, 21 dec 2023

Clock.bpm = 120

Clock.clear()

Clock.time_signature = (7,4)

Scale.default = "yu"

a1 >> play ("x-o", sample=[0,1,2])
a1.stop()

c1 >> play("X x X X x", pshift=PRand([-10,1]), room=PRand([1,30]), pan=PRand([-1,1]), rate=PRand([-10,1]))
c1.stop()
c2 >> play("groove", amp=1, bend=0.5, echo=5)
c2.stop()
c3 >> play("h Hh", bend =linvar([-5,5]),echo=linvar([-25,25])
c3.stop()
c4 >> spark([2,5,5,6], dur=[1/2, 1/4, 1/4, 2], amp=1, slide=1, bend =linvar([-5,5]), echo=linvar([-25,25]), room=15)
c4.stop()
c5 >> play("tsoin-tsoin", amp=0.3)
c5.stop()
c6 >> play("CoDe", amp=linvar([0.1,0.5]), pshift=PRand(-3,5), room=linvar([1,20]), pan=PRand([-1,1]))
c6.stop()
c7 >> play("<X >x >x", pshift=PRand(-3,5), room=linvar([1,30]), pan=PRand([-1,1]), chop=5, rate=0.5)
c7.stop()
c8 >> bass(amp=0.5, echo=PRand([-1,5])).follow(c1)
c_all.stop()

e3 >> play("ho(ix)", rate=[0.1, 0.2, 0.1, 0.05, 0.3, 0.6], amp=[0.4,0.3,0.7], chop=(1, 5, 32))
e3.stop()
e1 >> play("lesporteslogiques", sample=PRand(8), rate=0.4, amp=0.6, lpr=linvar([0.1,1],12))
e1.stop()
e2 >> dirt([1, 6, 3, 4], oct=5, amp=0.5, dur=8, rate=0.2, formant=PRand(8)[:8], lpf=Linvar([2000,6000],32)).every(5, "trim", 2)
e2.stop()
e4 >> play("(Xo) ", amp=0.4).every(3, "bubble")
e4.stop()
e5 >> play("regarde, tout est sur le wiki", amp=0.6)
e5.stop()
e6 >> play("X", amp=PRand(0, 1), lpf=expvar([300, 2000]) )
e6.stop()
e7 >> pulse([0, 1, 3, 5, 7], amp=0.6, oct=PRand([1, 7]), pan=[-1, 1], chop=PRand([3,32]), room=linvar([1,30]), dur=[1/8, 1/4, 1/2,
2], formant=PRand(8)[:8], bend=linvar([-5,5])).every(3, "bubble")
e7.stop()
e8 >> play("@", amp=1, rate=2);
e8.stop()
e9 >> sawbass([0], chop=PRand([8, 16]), dur=2)
e9.stop()

```

```

f1 >> charm([1, 3, 5, 7], chop=2, oct=5, pan[-1, 1], shape=[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0]).every(4, "shuffle").every(2,
"stretch", 6)
f1.every(3)
f1.stop()
f2 >> blip(P[:10:2][:8].rotate(-3) + PStep(8,[0,3]).rotate(), dur=1/2, sus=4, amp=0.2)
f2.stop()

e_all.stop()

z1 >> play("x-o-", sample=1, amp=3)
z4 >> space(P[P(0,4,7), P(0,4,6), P(0,4,5)], dur=5, amp=0.3)
z1.stop()
z2 >> j Bass(P[7,6,5], amp=0.2)
z3.stop()
z3 >> bass(P[0,-1,-2,-3], dur=[2.5,2.5,2.5,2.5], amp=1)
z8 >> swell(P[0,1,2,P(4,6,8),7,8])
z_all.stop()

g9 >> play("jj2j1j")
g9.stop()

y1 >> bass([0,2,3,4], dur=1/2, slide=0)
g1 >> varsaw(amp=0.3, oct=5).follow(y1)

y1.stop() ; g1.stop()

g6 >> gdir([1, 34, 3, 4])
g6.stop()

g.9 >>

g9.stop()

a1 >> razz ([1, 2, 11, 0, 11, 00], reverb=10)
a1.stop()
a2 >> play ("x, xx, x ,XX ", amp=0.8)

g9 >> play("aaUUUUuuUUGHHH", rate=7)
g9.stop()
g10 >> play("rip le programme")
g10.stop()
s1 >> play("l, rate=1)
s1.stop()
s_all.stop()

g10 >> play("m,,m,m", rate=2)
g10

```

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**  
Adresse : [http://www.lesporteslogiques.net/wiki/livecode\\_club/start?rev=1703199012](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/livecode_club/start?rev=1703199012)  
Article mis à jour: **2023/12/21 23:50**