

# Serveur GPU

Pour tous vos gros calculs en parallèle.

## Connexion SSH

Depuis un ordinateur client : \$ ssh -X user@hostname

## Faire de la place sur le serveur

Vider les journaux :

```
$ sudo rm /var/log/kern.log*
```

```
$ sudo rm /var/log/syslog*
```

## Dépannage

Le serveur JupyterLab ne démarre plus !

L'espace disque se remplit rapidement lors de l'entraînement de modèles, il se peut que l'espace sur le serveur arrive à saturation. Ceci peut créer un problème de fichier de configuration corrompu pour le serveur JupyterLab, qui l'empêchera de démarrer par la suite.

Pour régler le problème, commencez par recréer de la place sur le disque dur, puis supprimez le fichier de configuration corrompu :

```
$ rm ~/.jupyter/labconfig/page_config.json
```

Vérifier le statut du serveur JupyterLab

```
$ systemctl status jupyterlab
```

Vérifier le journal lié au service JupyterLab

```
$ journalctl -u jupyterlab -r
```

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/serveur\\_gpu?rev=1761662201](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/serveur_gpu?rev=1761662201)

Article mis à jour: **2025/10/28 15:36**