

Infra-graphique

Random Walk dans les images semi-graphiques avec comme point de départ : définitions minimales, 1-bit, 2-bits, game boy, game boy camera, imprimante thermique, graphisme ASCII / teletext / minitel

Minitel : 25 lignes x 40 "caractères" de 8 px de large sur 10 px de haut, soit 320 x 250 pixels, 8 couleurs ou 8 niveaux de gris


Game Boy : 20 x 18 "tuiles" de 8x8 px, soit 160 x 144, 4 couleurs (2 bits), backgrounds 4 couleur, sprites 3 couleurs (+transparence)

Game Boy Color : 160 x 144, système de tuiles également, «32,768 colors, up to 56 simultaneously» (

https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Boy_Color)

Teletext : 25 lignes x 40 caractères, 8 couleurs chaque caractère graphique est découpé en 6 blocs (2 colonnes, 3 lignes) appelés *sixels*, il me semble que chaque bloc d'un sixel fait la même hauteur, contrairement au minitel (

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sixel>), cela donne une définition de 75 x 80 blocs



Minitel

«Le Minitel (pour « Médium interactif par numérisation d'information téléphonique ») est un type de terminal informatique destiné à la connexion au service français de Vidéotex baptisé Télétel, commercialement exploité en France entre 1980 et 2012» (wp)

«L'écran du Minitel est une matrice texte d'une taille de 25 lignes par 40 colonnes en mode Vidéotex (8 nuances de gris) et se base sur un système de codage qui lui est propre. Un jeu de caractères graphiques, chacun constitué de 6 gros pixels, lui permet d'afficher des images en mode « mosaïque », un peu à la manière de l'art ASCII.» (wp)

Avec le minitel 2 (à partir de 1989) : «Il permet aussi un affichage graphique plus évolué en permettant de redéfinir les caractères (DRCS, Dynamical Redefinable Character Set — en français, JCRD, Jeu de Caractères Dynamique Redéfinissable). Cette fonction est peu utilisée car elle est lente et que le parc de Minitel 2 n'a jamais été assez étendu.» (wp)

source : wp : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Minitel>

- L'annuaire : <http://3611.re/>
- Autres services : <https://3615co.de/>
- <http://www.3614hacker.fr/>
- <https://minitel.retrocampus.com/>
- MiEdit, éditeur videotex dans le navigateur : <https://minitel.cquest.org/>
- logiciels videotex :
 - <https://github.com/cquest/cristel>
 - <https://github.com/cquest/dragster>
- scanex est un composeur videotex / dragster (soft pour créer des serveurs minitel sur mac) contient un éditeur videotex
- <https://www.minipavi.fr/>
- <https://cq94.medium.com/get-your-minitels-back-the-computel-videotex-bbs-is-back-1d8c42f1ea17>

Ressources

! intéressant : <https://forum.museeminitel.fr/t/le-retour-des-arts-en-mode-texte-mistigris-blippypixel-et-telepaint/695>
<https://github.com/Zigazou>

JET7, Justine, Sophie Marin

- http://www.le-tigre.net/IMG/pdf/TM_12284_FttTzg.pdf
- <https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/jet7-et-le-minitel/>
- <https://text-mode.tumblr.com/post/28414255130/justine-de-sade-minitel-adaptation-made-by-jet7>
- (Les archives de Jet7 ont été entièrement récupérées)

police minitel : <https://www.dafont.com/minitel.font>

Hardware

- minitel 5 reverse engineering : <https://github.com/clxjaguar/minitel5>
- <http://hxc2001.free.fr/minitel/index.html> + <https://github.com/jfdelnero/minitel>

Je redessine les caractères du Minitel (8×10 pixels) avec libresprite pour les utiliser avec Tiled :




Antiope

1979, CCETT's Antiope « Antiope est l'acronyme d'Acquisition numérique et télévisualisation d'images organisées en pages d'écriture. Système français de télétexte et Vidéotex utilisé en télédiffusion dans les années 1980. Ce système de transmission de données numériques exploite les lignes invisibles du signal de télévision retransmis en analogique. Il a principalement été associé au standard Sécam. » (wp)

<https://web.archive.org/web/20080202150711/http://www.france2.fr/teletexte/historique/7370325-fr.php>

Ceefax / Teletext

- 1974, BBC's Ceefax : <https://en.wikipedia.org/wiki/Ceefax>
- <https://teletext.mb21.co.uk/>
- Un service qui fonctionne (en Suisse) : <https://www.teletext.ch/RTSUn/326>
- 2 Editeurs teletext en ligne:



PETSCII

Utilisé dans les ordi. Commodore depuis le PET de 1977 jusqu'au Commodore 128 (l'Amiga utilise un autre système)

- caractères de 8×8
- <https://en.wikipedia.org/wiki/PETSCII>
- Editeur en ligne : <https://tic80.com/play?cart=732>
- Editeur en ligne : <http://petscii.krissz.hu/>
- An overview of PETSCII editors : <http://www.kameli.net/marq/?p=4365>
- Un éditeur en Processing : http://www.kameli.net/marq/?page_id=2717


Jeu de tuile utilisable avec Tiled :



ZX80, ZX81

- https://en.wikipedia.org/wiki/ZX81_character_set

Jeux de tuile utilisable avec Tiled :



ATASCII

- https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_ST_character_set

Jeux de tuiles utilisables avec Tiled :



MZ-700

Jeu de caractères de l'ordinateur Sharp MZ-700 (Japon)

Jeu de tuiles utilisables avec Tiled :




image2mode7

Programme pour transformer des images en graphisme teletext (mode7 sur ordinateur BBC), un .exe existe pour Windows, sur Linux on peut le compiler avec gcc (voir ci-dessous) : «The MODE 7 display consists of 25 lines of 40 characters»

Utilisation

«Sorry, the documentation isn't great. If you use the `-h` flag it lists all the options. By default it will spit out a `.bin` file which can be *LOADed at 7C00 in MODE 7 on a Beeb to view. To make this a tiny bit easier the `-inf` flag will spit out a `.inf` file that can be used with `bbcim.exe` or the other SSD file conversion tools to make a Beeb disk image ready for an emulator or transfer to device using MMC etc. Other preview options include `-url` which will print out a <http://edit.tf> URL - just paste this directly into your browser of choice to view in the awesome edit.tf online Teletext editor.»

Donc

```
image2mode7 -i photo.jpg -url
```

Copier l'url dans un navigateur pour l'afficher dans edit.tf, puis "export teletext" pour du .PNG

L'image PNG fait 480 x 500 (bizaremment étirée verticalement)

On peut aussi exporter pour l'éditeur teletext de zxnet et la récupérer de là, non étirée en 768x576 (avec un cadre noir autour...)

Compilation et installation (Debian 12)

Editer le fichier image2mode7.cpp et changer les lignes suivantes et enregistrer le fichier

```
#include "targetver.h"
#include "tchar.h" to read
// #include "targetver.h"
// #include "tchar.h"

sudo apt-get update
sudo apt-get install cimg-dev
sudo apt-get install git
sudo apt-get install build-essential
git pull https://github.com/kieranhj/image2mode7
cd image2mode7
gcc -c cencode.c
gcc -c cdecode.c
gcc -c image2mode7.cpp
```

```
gcc -Dcimg_use_jpeg -Dcimg_use_png -o image2mode7 image2mode7.o cencode.o cdecode.o -lpng -ljpeg -lm -lX11 -lpthread -lstdc++
```

doc (image2mode7 -h)

```
image2mode7: MODE 7 image convertor.
Usage : image2mode7 [options] (Nov 10 2024, 15:21:32)
-i 0 Input filename
-o 0 Output filename
-sat 64 Saturation threshold (below this colour is considered grey)
-val 64 Value threshold (below this colour is considered black)
-black 64 Black threshold (grey below this considered pure black - above is colour brightness ramp)
-white 128 White threshold (grey above this considered pure white - below is colour brightness ramp)
-quant false Quantise the input image to 3-bit MODE 7 palette using HSV params above
-nohold false Disallow Hold Graphics control code
-nofill false Disallow New Background control code
-sep false *EXPERIMENTAL* Enable Separated Graphics control code
-fore 128 Contribution factor of foreground vs background colour for separated graphics
-noscale false Don't scale the image image to MODE 7 resolution
-test false Save test images (quantised / scaled) before Teletext conversion
-inf false Save inf file for output file
-v false Verbose output
-url false Spit out URL for edit.tf
-lookup false *EXPERIMENTAL* Use lookup table for colour error (default is geometric distance)
-slow false Calculate full line error for every possible graphics character (64x slower)
-dither 0 Enable ordered dithering (2=2x2 3=3x3 4=4x4 5=2x3 matrix)
-load false Load MODE 7 bin file not the image!
-decode 0 Decode edit.tf URL not the image!
```

Liens

- <https://stardot.org.uk/forums/viewtopic.php?p=150874#p150874>
- <https://github.com/kieranhj/image2mode7>

Détection de scènes

détection de scène et extraction d'une image par scène avec ffmpeg :

```
ffmpeg -i suspiria.mkv -filter_complex "select='gt(scene,0.3)'" -vsync vfr suspiria_%06d.png
```

Le paramètre associé à gt(scene, ...) change le seuil de détection

Pour commencer à un instant précis de la vidéo on peut utiliser -ss

```
ffmpeg -i ghostworld.avi -ss 00:40:00 -filter_complex "select='gt(scene,0.3)'" -vsync vfr
ghost-world_%06d.png
```

en python, il existe pySceneDetect

- <https://www.scenedetect.com/>
- <https://github.com/Breakthrough/PySceneDetect>

Game Boy

découpage d'une sprite sheet avec imagemagick

```
convert petscii.png -crop 34x16-3-3@ +repage +adjoin petscii-%04d.png
```

assemblage d'une spritesheet avec imagemagick (avec des images se suivant en colonnes)

```
montage -mode concatenate -background transparent -tile 34x -geometry 8x8 petscii-*.png
petscii_sheet.png
```

faire des gif à partir d'émulateur gb ?

formats sonores de gbstudio ?

Labyrinthes génératifs

- liste d'articles par algo <https://stackoverflow.com/a/23681987>
- lib. python qui a l'air très complète : <https://github.com/john-science/mazelib>
- <https://www.mazegenerator.net/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm
- <https://aryanab.medium.com/maze-generation-recursive-backtracking-5981bc5cc766>
- <https://healeycodes.com/generating-mazes>

- <https://github.com/hleonps/maze-generator> (processing)
- <https://grau.de/labyrinth.htm> (processing JS)

Divers

quantization d'images en ligne : <https://rilden.github.io/tiledpalettequant/>

Convertir en palette 8 couleurs fixe avec imagemagick

```
convert xc:red xc:lime xc:blue xc:cyan xc:magenta xc:yellow xc:white xc:black -append palette.png
convert image.png -remap palette.png image_convertie.png
```

(avec dithering)

```
convert image.png +dither -remap palette.png image_convertie_dither.png
```

(variante avec gamma)

```
convert i4.png -gamma 0.6 -ordered-dither o8x8 -remap palette.png
png8:image_convertie_dither8x8gamma.png
```

tous les modes de dithering ordonnés:

```
convert -list threshold
```

Threshold Maps for Ordered Dither Operations

Path: /etc/ImageMagick-6/thresholds.xml

Map	Alias	Description
threshold	1x1	Threshold 1x1 (non-dither)
checks	2x1	Checkerboard 2x1 (dither)
o2x2	2x2	Ordered 2x2 (dispersed)
o3x3	3x3	Ordered 3x3 (dispersed)
o4x4	4x4	Ordered 4x4 (dispersed)
o8x8	8x8	Ordered 8x8 (dispersed)
h4x4a	4x1	Halftone 4x4 (angled)
h6x6a	6x1	Halftone 6x6 (angled)
h8x8a	8x1	Halftone 8x8 (angled)
h4x4o		Halftone 4x4 (orthogonal)
h6x6o		Halftone 6x6 (orthogonal)
h8x8o		Halftone 8x8 (orthogonal)
h16x16o		Halftone 16x16 (orthogonal)
c5x5b	c5x5	Circles 5x5 (black)
c5x5w		Circles 5x5 (white)
c6x6b	c6x6	Circles 6x6 (black)
c6x6w		Circles 6x6 (white)
c7x7b	c7x7	Circles 7x7 (black)
c7x7w		Circles 7x7 (white)

libsixel : <https://saitoha.github.io/libsixel/>

éditeur de sixel en ligne : https://mokona.puupuu.org/daba/semi/semi_graph.html

Hors sujet plotters

- <https://github.com/fogleman/ln>
- <https://github.com/abey79/vpype>

Merci Laurent

Hors sujet

- <https://fr.fakenamegenerator.com/>

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

http://www.lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_infra/infra_graphique?rev=1731416451

Article mis à jour: **2024/11/12 14:00**